



Amplificateur d'appartement "F" 3 sorties (2+TV): VHF/UHF - Auto LTE et USOS

Amplificateur d'appartement de 3 sorties (2+TV) avec réglage automatique du niveau de sortie, pour l'extension du réseau domestique de télévision terrestre.

La sortie TV offre un niveau de sortie plus faible pour le raccordement direct d'un téléviseur (sans installation de prise).

Intègre un filtre LTE configurable et une téléalimentation via les entrées pour un préamplificateur ou un système BOSS.

Réf.	545901
Réf. Logique	KROK20USLTEA
EAN13	8424450191521

Emballage

Boîte	1 pièces
--------------	----------

Données physiques

Poids net	220,00 g
Poids brut	220,00 g
Largeur	146,26 mm
Hauteur	52,18 mm
Profondeur	35,08 mm

Vous aimerez

- Technologie "USOS" (User Selectable Output Signal): l'installateur sélectionne le niveau de sortie

souhaité, et ce dernier reste stable. Le produit se règle automatiquement pour adapter ses paramètres aux variations du signal d'entrée.

- Conception discrete et taille réduite
- Fabrication complètement automatisée et soumise à des contrôles de qualité rigoureux.

Principales caractéristiques

- Fixation murale
- Connecteurs "F"

Caractéristiques techniques : Ref. 545901

Nombre de sorties			3	
Sortie TV			Oui	
Bande passante	MHz	47 ... 400		470 ... 694
Gain	dB	10		20
Gain @TV	dB	0		10
	dB	--		0 ... 15
Niveau de sortie DIN45004B	dB μ V	92		101
Niveau de sortie EN50083 IMD3 2tones -35dB	dB μ V	101		109
Niveau de sortie 10Ch DVB-T	dB μ V	--		92
Niveau de sortie 2CH DBV-T	dB μ V	96		--
Facteur de bruit	dB	4,5		6
##	dB		0 ... 12	
Alimentation entrées	Vdc		12	
Courant max. entrées	mA		100	
Tension d'entrée	Vac		196 ... 253	
Fréquence secteur			50 Hz / 60 Hz	
Courant max.	mA		30	
Consommation puissance max.	W		3,3	
Température de fonctionnement	°C		-5 ... 45	
Indice de protection (IP)			20	