



## Amplificador de vivienda "F" (Certificación UL) 3 salidas (2+TV): VHF/UHF

Amplificador de vivienda de 3 salidas (2+TV), para ampliar la red doméstica de televisión terrestre. La salida TV ofrece una ganancia más baja para ser conectada directamente al televisor (sin instalar una toma).

Este amplificador consta con certificación UL (clavija US).

<b>Ref.</b>	552280
<b>EAN13</b>	8424450184592

### Embalajes

<b>Caja</b>	1 Unidades
-------------	------------

### Datos físicos

<b>Peso neto</b>	200,00 g
<b>Peso bruto</b>	330,00 g
<b>Anchura</b>	146,00 mm
<b>Altura</b>	53,00 mm
<b>Profundidad</b>	35,00 mm

### Destaca por

- Diseño discreto y de tamaño comedido
- Fuente conmutada integrada de alto rendimiento: consumo reducido (40% menos que un amplificador estándar)
- Fabricación completamente automatizada y sometida a rigurosos controles de calidad

## Características principales

---

- Control de ganancia manual, protegidos por una tapa abatible
- Atornillable en pared
- Conectores "F"

## Especificaciones técnicas : Ref. 552280

Número de salidas		3
Salida TV		Si
Margen de frecuencia	MHz	47 ... 698
Ganancia	dB	20
Ganancia @TV	dB	12
Nivel de salida DIN45004B	dBµV	50
Nivel de salida EN50083 IMD3 2tones -35dB	dBµV	57
Figura de ruido	dB	6
Voltaje de entrada	Vac	108 ... 132
Frecuencia de red		50 Hz / 60 Hz
Corriente máx.	mA	38
Consumo potencia máx.	W	2,2
Temperatura de funcionamiento	°C	-5 ... 45
Índice de protección		20