

Amplificador de vivienda "F" (Certificación UL) 5 salidas (4+TV): VHF/UHF

Amplificador de vivienda de 5 salidas (4+TV), para ampliar la red doméstica de televisión terrestre. La salida TV ofrece una ganancia más baja para ser conectada directamente al televisor (sin instalar una toma).

Este amplificador consta con certificación UL (clavija US).

Ref.	552380
EAN13	8424450184608

Embalajes

Caja	1 Unidades
-------------	------------

Datos físicos

Peso neto	320,00 g
Peso bruto	330,00 g
Anchura	146,00 mm
Altura	53,00 mm
Profundidad	35,00 mm

Destaca por

- Diseño discreto y de tamaño comedido
- Fuente conmutada integrada de alto rendimiento: consumo reducido (40% menos que un amplificador estándar)
- Fabricación completamente automatizada y sometida a rigurosos controles de calidad

Características principales

- Control de ganancia manual, protegidos por una tapa abatible
- Atornillable en pared
- Conectores "F"

Especificaciones técnicas : Ref. 552380

Número de salidas		5
Salida TV		Si
Margen de frecuencia	MHz	47 ... 698
Ganancia	dB	16
Ganancia @TV	dB	12
Nivel de salida DIN45004B	dBµV	46
Nivel de salida EN50083 IMD3 2tones -35dB	dBµV	53
Figura de ruido	dB	6
Voltaje de entrada	Vac	108 ... 132
Frecuencia de red		50 Hz / 60 Hz
Corriente máx.	mA	38
Consumo potencia máx.	W	2,2
Temperatura de funcionamiento	°C	-5 ... 45
Índice de protección		20