



Amplificateur d'appartement "9,52" 3 sorties (2+TV): VHF/UHF - LTE790 Ready

Amplificateur d'appartement de 3 sorties (2+TV) pour l'extension du réseau domestique de télévision terrestre.

La sortie TV offre un niveau de sortie plus faible pour le raccordement direct d'un téléviseur (sans installation de prise).

Intègre un filtre LTE790/4G.

Réf.	552840
EAN13	8424450170595

Emballage

Blisters	1 pièce
Boîte	8 pièces
Seau	480 pièces

Données physiques

Poids net	279,00 g
Poids brut	279,00 g
Largeur	146,00 mm
Hauteur	54,00 mm
Profondeur	35,00 mm
Poids du produit principal	218,00 g

Vous aimerez


- Conception discrète et taille réduite

- Alimentation à découpage intégrée à haut rendement: consommation réduite (40% de moins qu'un amplificateur standard)
- Fabrication complètement automatisée et soumise à de rigoureux contrôles de qualité

Principales caractéristiques

- Contrôle de gain manuel, protégé par un couvercle rabatable
- Fixation murale
- Connecteurs "9,52"

Exemple d'application



Connector type and number of outputs according to reference

Caractéristiques techniques : Ref. 552840

Nombre de sorties		3
Sortie TV		Oui
Bande passante	MHz	47 ... 790
Gain	dB	20
Gain @TV	dB	12
Niveau de sortie DIN45004B	dBµV	> 106
Niveau de sortie EN50083 IMD3 2tones -35dB	dBµV	113
Facteur de bruit	dB	6
Tension d'entrée	Vac	196 ... 253
Fréquence secteur		50 Hz / 60 Hz
Courant max.	mA	23
Consommation puissance max.	W	2,3
Température de fonctionnement	°C	-5 ... 45
Indice de protection		20