



Amplificatore da interno "F" 6 uscite: VHF/UHF- LTE700 Ready

Amplificatore da interno da 6 uscite, per ampliare l'impianto domestico televisivo terrestre.

Incorpora il filtro LTE700 4G/5G.

Art.	553120
EAN13	8424450214428

Imballo

Blister	1 pz.
Scatola	8 pz.

Dati fisici

Peso netto	225,00 g
Peso lordo	225,00 g
Larghezza	146,00 mm
Altezza	54,00 mm
Profondità	35,00 mm
Peso del prodotto principale	220,00 g

Si distingue per

- Disegno discreto e dimensioni ridotte
- Alimentatore integrato ad alte prestazioni: consumo ridotto (40% in meno di un amplificatore standard)
- Produzione completamente automatizzata e sottoposta a rigorosi controlli di qualità

Caratteristiche principali

- Controllo del guadagno manuale, protetto da un coperchio pieghevole
- Avvitabile a parete
- Connettori "F"

Caratteristiche tecniche : Ref. 553120

Numero di uscite				6
Uscita TV				No
Intervallo di frequenze	MHz	47 ... 400	470 ... 694	--
Guadagno	dB	6	14	--
Livello di uscita DIN45004B	dB μ V	97	95	--
Figura di rumore	dB	--	--	6
##				0 ... 12
Tensione d'ingresso	Vac			220 ... 230
Intervallo frequenza rete elettrica				50 Hz / 60 Hz
Corrente massima	mA			18
Potenza massima assorbita	W			1,6
Temperatura di funzionamento	°C			-5 ... 45
Indice di protezione				20