



## Amplificateur d'appartement "F", avec égalisation 1 sortie: VHF/UHF + V. Retour passive, DOCSIS 3.0

Amplificateur d'appartement d' 1 sortie pour l'extension du réseau domestique de télévision. Amplifie et égalise la bande terrestre, avec traitement passif de la voie retour pour permettre la communication d'un modem d'abonné à un opérateur. Sa bande passante étendue de la voie descendante (88-1006MHz) rend le amplificateur compatible avec DOCSIS 3.0.

<b>Réf.</b>	553304
<b>Réf. Logique</b>	KROK25RK65
<b>EAN13</b>	8424450224311

### Emballage

<b>Blister</b>	1 pièces
<b>Boîte</b>	8 pièces

### Données physiques

<b>Poids net</b>	280,00 g
<b>Poids brut</b>	292,00 g
<b>Largeur</b>	146,00 mm
<b>Hauteur</b>	53,00 mm
<b>Profondeur</b>	35,00 mm
<b>Poids du produit principal</b>	280,00 g

## Vous aimerez

---

- Voie descendante jusqu'à 1GHz (DOCSIS 3.0)
- Voie retour passive 5-65MHz
- Conception discrete et taille réduite
- Alimentation à découpage intégrée à haut rendement: consommation réduite (40% de moins qu'un amplificateur standard)
- Fabrication complètement automatisée et soumise à de rigoureux contrôles de qualité


## Principales caractéristiques

---

- Egalisation réglable et contrôle de gain manuel, protégé par un couvercle rabatable
- Fixation murale
- Connecteurs "F"

## Exemple d'application

---



## Caractéristiques techniques : Ref. 553304

Nombre de sorties			1
Sortie TV			Non
Bande passante	MHz	5 ... 65	88 ... 1006
Gain	dB	-1	25
Regulation du signal	dB	--	0 ... 18
Égalisateur	dB	--	0 ... 18
Niveau de sortie DIN45004B	dBµV	--	116
Facteur de bruit	dB	--	5
Tension d'entrée	Vac		220 ... 230
Fréquence secteur			50 Hz / 60 Hz
Courant max.	mA		24
Consommation puissance max.	W		2,4
Température de fonctionnement	°C		-5 ... 45
Indice de protection (IP)			20