



## Piastra perforata a parete 400x400x19mm

Consente l'installazione di attrezzature attive o passive, mantenendole accessibili. Facilita l'installazione del prodotto e migliora l'aspetto finale del montaggio. L'installatore potrà indirizzare i cavi di uscita o di ingresso in qualsiasi direzione.

<b>Art.</b>	589401
<b>Art. Logico</b>	MPTLP44
<b>EAN13</b>	8424450185742

### Imballo

<b>Borsa</b>	1 pz.
<b>Scatola</b>	15 pz.

### Dati fisici

<b>Peso netto</b>	1.573,00 g
<b>Peso lordo</b>	1.573,00 g
<b>Larghezza</b>	400,00 mm
<b>Altezza</b>	400,00 mm
<b>Profondità</b>	19,00 mm
<b>Peso del prodotto principale</b>	1.573,00 g

### Si distingue per

- Resistente: costruito in acciaio galvanizzato
- Garantisce l'equipotenzialità delle apparecchiature metalliche avvitate sopra la piastra perforata
- Facilità di avvitamento: 19mm di distanza rispetto alla parete
- Spessore del materiale (acciaio) de 1,5 mm

- Buchi da 3mm (per le viti della lastra)
- Comprende l'ancoraggio al suolo

## Caratteristiche tecniche : Ref. 589401

Tipo di installazione			Parete
Materiale			Acciaio
Spessore	mm		1,5
Colore			Inox
Altezza	mm		400
Larghezza	mm		400
Profondità	mm		19