



Panneau murale perforée 400x600x19mm

Permet l'installation de produits actifs ou passifs, laissant ceux-ci accessibles. Facilite l'installation du produit et améliore l'image finale de l'installation. Les câbles d'entrée et de sortie peuvent être dirigés vers n'importe quelle direction.

Réf.	589402
Réf. Logique	MPTLP46
EAN13	8424450185759

Emballage

Sachet	1 pièces
Boîte	10 pièces

Données physiques

Poids net	2.245,00 g
Poids brut	2.245,00 g
Largeur	400,00 mm
Hauteur	600,00 mm
Profondeur	19,00 mm

Vous aimerez

- Résistante: fabriquée en acier galvanisé
- Garantit l'équipotentialité des produits métalliques boulonnés sur la plaque perforée
- Facilité de manipulation: 19mm d'espace libre par rapport au mur
- Épaisseur du matériau (acier) de 1,5 mm
- Perforations de 3 mm (pour vis à tête)

- Intègre l'ancrage pour le raccordement à la terre

Caractéristiques techniques : Ref. 589402

Type d'installation		Murale
Matériel		Acier
Épaisseur	mm	1,5
Couleur		Inox
Hauteur	mm	600
Largueur	mm	400
Profondeur	mm	19