



## Fertige Montageplatte mit NEVO MS58NCQ bestückt Fertige Montageplatte zur Erleichterung der Installation

Monteplatte bestückt mit: Montagelochplatte 300x400mm + NEVO MS58NCQ + Anschlusskabel + Erdungskomponenten.

Sehr flexibel: Aufgrund zuschaltbarer Abschlusswiderstände ist der Multischalter als Einzel- oder Kaskaden-Schalter einsetzbar.

<b>Ref.Nr.</b>	714463
<b>Art.Nr.</b>	MP-MS58NCQ
<b>EAN13</b>	8424450180488

### Verpackung

<b>Karton</b>	1 Stk.
---------------	--------

### Physische Daten

<b>Nettogewicht</b>	2.400,00 g
<b>Bruttogewicht</b>	3.080,00 g

### Highlights

- 300 mm x 400 mm Montagelochplatte
- Wandstärke: 1.5 mm
- 3 mm Bohrungen für Schrauben
- Vier 6 mm Bohrlöcher zur Wandmontage (mit 19 mm Trennung)

- Erdungskomponenten

## Merkmale

---

- MS58NCQ (714403) Multischalter mit 5 QUAD-tauglichen Eingängen und 8 Ausgängen

## Technische Spezifikationen : Ref. 714463

Eingänge-Anzahl			5
Kaskadenausgänge-Anzahl			5
Teilnehmerausgänge-Anzahl			8
Frequenzbereich TERR.	MHz		47 ... 862
Frequenzbereich SAT.	MHz		950 ... 2400
Eingangsspegel TERR.	dBµV		92
Eingangsspegel SAT.	dBµV		105
Durchgangsdämpfung TERR.	dB		2
Durchgangsdämpfung SAT.	dB		1,5 ... 4
Teilnehmersdämpfung 1...8 TERR.	dB		2
Teilnehmersdämpfung 1...8 SAT.	dB		1
Entkopplung H/V	dB		> 30
TN-Entkopplung	dB		> 25
Spannungsversorgung	Vdc		12
Max. Stromaufnahme (PSU)	mA		40
Max. Stromaufnahme (STB)	mA		35
Betriebstemperatur	°C		-5 ... 45
Schutzindex			20