



## Alimentatore 18V-2A

Dispositivo che converte la corrente alternata in corrente continua per alimentare il multiswitch.

<b>Art.</b>	732001
<b>Art. Logico</b>	MS-NT182
<b>EAN13</b>	8424450188811

### Altre caratteristiche

<b>Tipo di presa</b>	Spina EU
----------------------	----------

### Imballo

<b>Scatola</b>	1 pz.
----------------	-------

### Dati fisici

<b>Peso netto</b>	245,00 g
-------------------	----------

<b>Peso lordo</b>	245,00 g
-------------------	----------

<b>Larghezza</b>	56,00 mm
------------------	----------

<b>Altezza</b>	144,00 mm
----------------	-----------

<b>Profondità</b>	39,00 mm
-------------------	----------

### Si distingue per

- Corrente massima 2A
- Design, qualità e produzione europea

### Caratteristiche principali

- Alimentatore plug-in

- Tensione di alimentazione 99-254VAC
- Tensione di uscita 18V
- Ampio range di temperature di funzionamento
- Piccole dimensioni

## Caratteristiche tecniche : Ref. 732001

Tipo di presa		EU
Tensione d'ingresso	Vac	99 ... 254
Intervallo frequenza rete elettrica		50 Hz / 60 Hz
Tensione d'uscita	Vdc	18
Max. corrente d'uscita	A	2
Temperatura di funzionamento	°C	-5 ... 45
Indice di protezione		20