



Televes behält sich das Recht vor, das Produkt zu modifizieren

Multrix kaskadierbare Multischalter; 9 Eingänge und 8 Ausgänge

Die bewährte Serie für lange Strecken Kaskadierbarer Multischalter mit 9 Eingängen (1x Terrestrisch und 8 Polaritäten zweier Satelliten) und 8 TN-Ausgängen.

Ref.Nr.	746032
Art.Nr.	MSK98G
EAN13	8424450167427

Verpackung

Karton	1 Stk.
Karton	10 Stk.

Physische Daten

Nettogewicht	1.002,00 g
Bruttogewicht	1.170,00 g
Breite	279,00 mm
Höhe	130,00 mm
Tiefe	59,00 mm
Hauptproduktgewicht	880,00 g

Highlights

- Kaskadierbar
- MSK98G kann zur Erweiterung der Multischalter MS94NG –MS916NG verwendet werden

Merkmale

- Kompatibel mit anderen Multischalterfamilien von Televes
- Durchlass für LNB -Spannung für nachfolgende Multischalter mit Netzteil
- Wand- oder Hutschienenmontage
- Kurzschlussfest

Technische Spezifikationen

Technische daten		
Ausgänge 47-2300 MHz	MHz	8
Dämpfung SAT typ.	dB	-6...0
Dämpfung terr. Ausg. 1-4	dB	-4
Dämpfung terr. Ausg. 5-8	dB	-4
Dämpfung terr. Ausg. 9-12	dB	-
Dämpfung terr. Ausg. 13-16	dB	-
Pérdidas de Paso SAT	dB	-2
Pérdidas de Paso terr.	dB	-4
Max. Eingangspegel SAT	dB μ V	95
Max. Eingangspegel terr.	dB μ V	98
Stromaufnahme pro Receiver	mA	40
Schaltspannung		Paso DC
Entkopplung Ausgang/Ausgang	dB	> 30
Umgebungstemperatur	°C	-20 ... +50
Integr. Schaltnetzteil	V	180 – 264