



Multrix Verstärker Eingängen für 4 x SAT und 1 x Terrestrick

Multrix-Verstärker mit 5 Eingängen (1 x Terrestrick und die vier Polaritäten eines Satelliten), die es ermöglichen, die Anzahl der Benutzer in der Anlage zu erhöhen und gleichzeitig das von jedem von ihnen empfangene Signal zu optimieren.

Ref.Nr.	746111
Art.Nr.	MSV511G
EAN13	8424450167441

Verpackung

Karton	1 Stk.
Karton	32 Stk.

Physische Daten

Nettogewicht	217,00 g
Bruttogewicht	300,00 g
Breite	101,00 mm
Höhe	100,00 mm
Tiefe	48,00 mm
Hauptproduktgewicht	217,00 g
ht	

Highlights

- Hoher Ausgangspegel
- Kleine Abmessungen
- Niedrige Stromverbrauchswerte

- Verarbeitet auch hohe Eingangspegel

Technische Spezifikationen : Ref. 746111

Eingänge-Anzahl			5
Ausgänge-Anzahl			5
Eingänge/Frequenzbande		TERR	SAT
Frequenzbereich	MHz	47 ... 862	950 ... 2300
Verstärkung	dB	6 ... 10	3,5 ... 9,5
Eingangsspegel	dBµV	102	92
Max. Stromaufnahme	mA		100
Betriebstemperatur	°C		-20 ... 50