



Televes behält sich das Recht vor, das Produkt zu modifizieren

## Single LNB für Multifeed 3° (universal) 1 Ausgang: HH/VH/HL/VL

Single Universal LNB mit einem Ausgang für einen Teilnehmer. Das Speisesystem "Raketen-Feedhorn" mit 40 mm Feed ist ideal für 3° Schielanlagen. Lieferung in Einzelverpackung.

|         |               |
|---------|---------------|
| Ref.Nr. | 746910        |
| Art.Nr. | SP4AR         |
| EAN13   | 8424450176771 |

### Andere Eigenschaften

|       |      |
|-------|------|
| Farbe | Weiß |
|-------|------|

### Physische Daten

|               |          |
|---------------|----------|
| Nettogewicht  | 127,00 g |
| Bruttogewicht | 127,00 g |

### Verpackung

|        |        |
|--------|--------|
| Karton | 1 Stk. |
|--------|--------|

### Highlights

- Kleine Gehäusekonstruktion
- Hoher Gewinn
- Niedriges Rauschmaß
- Hervorragend in Linearität und Entzerrung
- Hohe Unterscheidung zwischen Polaritäten

- IP Schutzgehäuse (IP66)
- Betriebstemperatur -25°...+60°

## Merkmale

---

- Raketen-Feedhorn-Formfaktor, dadurch ideal geeignet für 3° Schielanlagen
- Sehr leicht
- Geeignet für Offsetspiegel mit Feedaufnahme 40 mm
- Geringer Stromverbrauch
- Spannungsversorgung durch Receiver/Multischalter
- Einfach anzuschließen
- Geeignet für Multifeedanlagen

## Technische Spezifikationen

---

|                               |               |               |
|-------------------------------|---------------|---------------|
| Feedhorn                      | mm            | 23 oder 40 mm |
| Eingangsfrequenz              | Low Band GHz  | 10,7 - 11,7   |
|                               | High Band GHz | 11,7 - 12,75  |
| Oscillatorfrequenz            | GHz           | 9,75 / 10,6   |
| Verstärkung typ.              | dB            | 60            |
| Speisepannung-Bandumschaltung | V - KHz       | 14/18 - 22    |
| Ausgang                       |               | schaltbar     |
| Stromaufnahme                 | mA            | 73            |
| Betriebstemperatur            | °C            | -25...+60     |