



VoIP IP PBX Bis zu 50 gleichzeitige Anrufe

Dieses VoIP-System ist eine vollständige IP-Telefonanlage, die für die Integration in GPON-Netzwerke und analoge RDSI- und GSM-Leitungen ausgelegt ist. Dieses leistungsstarke Kommunikationssystem bietet alle Funktionalitäten der großen proprietären Telefonanlagen (Voicemail, IVR...) und kann mit mehreren Plattformen und Geräten verbunden werden (Video-Gegensprechanlage, Unified Messaging-Systeme, Videokonferenzen...). Sie zeichnet sich auch durch ihre kompakte Hardware mit der Möglichkeit der Rack-Installation und ihre unbegrenzte Anzahl von Erweiterungen aus. Unbegrenzte Erweiterungen. Keine Lizenzgebühren.

Ref.Nr.	770146
Art.Nr.	VOIP-PBX50
EAN13	8424450228401

Andere Eigenschaften

Anzahl der Anrufe	Bis zu 50 gleichzeitige Anrufe
--------------------------	--------------------------------

Verpackung

Karton	1 Stk.
---------------	--------

Physische Daten


Nettogewicht	2.000,00 g
Bruttogewicht	2.400,00 g

Highlights


- Personalisierte Anrufbeantworter pro Benutzer
- Audio-Konferenzsystem
- IVR: Automatischer Operator
- CDR: Detaillierte Anrufberichte
- ACD: System zur automatischen Verteilung eingehender Anrufe
- CTI: Integration mit kommerziellen Verwaltungs- oder Kundenservicesystemen (CRM)
- IPCC (IP-Kontaktzentrum): Integration mit modernen Callcenter-Managementsystemen, proprietären oder offenen Lösungen
- Dieses VoIP-System verfügt über alle Funktionalitäten der großen proprietären Kommunikationssysteme (Cisco, Avaya, Alcatel, Siemens, etc.)
- Es kann einen Service von 10 Benutzern in einem kleinen Büro bis zu 10.000 Benutzern eines multinationalen Unternehmens bieten, die über mehrere Hauptsitze verteilt sind
- Hohe Kompatibilität: Das VoIP-System integriert die meisten Telefonie-Standards auf dem Markt, sowohl traditionelle TDM mit Unterstützung für analoge Schnittstellen-Gateways als auch IP-Telefonie
- Gleichzeitige Anrufe erlaubt
- Keine Lizenzgebühren

Anwendungsbeispiel

IP-TELEPHONIE-KONFIGURATION



GPON-KONFIGURATION



Mehrwertdienste

Kommunikationsplattformen integriert



Die VoIP-Telefonanlage enthält eine der umfassendsten Open-Source-Kommunikationsplattformen, die derzeit verfügbar sind. Diese Software bietet eine zentralisierte Lösung, die die Verwaltung von IP-Kommunikationsdiensten für Unternehmen vereinfacht und eine Telefonzentrale (VoIP) mit E-Mail, CRM, Fax, Videokonferenz, Aufzeichnung, Berichten und mehr umfasst.

Die enthaltenen Funktionalitäten werden kontinuierlich weiterentwickelt, was zu regelmäßigen Änderungen und Verbesserungen für eine bessere Leistung und Bedienung führt.

Steuerung und Überwachung



Zusätzlich zu den Funktionen für die Kanalkommunikation bietet die PBX auch leistungsstarke Tools für die Echtzeitüberwachung der Systemressourcen, Aktivitätsberichte, die Steuerung wie Aus- und Einschaltens über das Internet oder Backup-Unterstützung sowie ein Update-Management und eine leistungsstarke Firewall.

PBX Modul



Diese VoIP-PBX-Lösung umfasst zahlreiche Optionen für die Verwaltung und Konfiguration von Anrufparametern, um einen leistungsstarken Telefondienst zu bieten, mit dem Unternehmen ihre Geschäftsaktivitäten entwickeln können:

- Unterstützt sowohl analoge als auch digitale Endgeräte
- Anrufer-ID
- Anklopfen
- Sprachnachrichten (mit E-Mail-Option)
- Automatische Anrufverteilung
- Sofortige Benachrichtigung
- Sammelkonfiguration von Nebenstellen, lokal und remote, auf mobilen Geräten

Integration externer Anwendungen



Dieses VoIP-Servicesystem ermöglicht die Integration von Anwendungen zur Kundeninteraktion wie CRM-Lösungen oder PMS-Systeme.

Technische Spezifikationen : Ref. 770146

Anzahl CPU Cores			4
Core Geschwindigkeit	GHz		2
RAM	GB		4
Eingangsspannung	Vac	110 ... 240	
Ausgangsspannung	Vdc		12
Max. Ausgangsstrom	A		5
Anzahl Gigabit Ethernet Ports (10/100/1000BaseT)			4
Anzahl USB Ports			2
Display Port			VGA
Betriebstemperatur	°C		-5 ... 45