



PBX IP VoIP Jusqu'à 50 appels simultanés

Solution PBX IP complète, conçue pour les réseaux GPON ainsi que pour les lignes analogiques RDSI et GSM. Ce puissant système de communication offre toutes les fonctionnalités des grands PBX propriétaires (messagerie vocale, SVI...) et peut être relié à de multiples plateformes et appareils (vidéophonie, systèmes de messagerie unifiée, vidéoconférence...). Il se distingue également par son matériel réduit, avec la possibilité d'installation en baie.

Extensions illimitées. Pas de frais de licence.

Réf.	770146
Réf. Logique	VOIP-PBX50
EAN13	8424450228401

Autres caractéristiques

Nombre d'appels Jusqu'à 50 appels simultanés

Données physiques

Poids net 2.000,00 g
Poids brut 2.400,00 g

Emballage

Boîte 1 pièces


Vous aimerez

- Messagerie vocale personnalisée par utilisateur
- Système Audioconférence


- IVR :Opérateur automatique
- CDR : Rapports d'appel détaillés
- ACD : Système de distribution automatique des appels entrants
- CTI : Intégration aux systèmes de gestion commerciale ou au service clients (CRM)
- IPCC (IP Contact Center) : Intégration aux systèmes avancés de gestion de centres d'appels, solutions propriétaires ou ouvertes
- Ce système VoIP possède toutes les fonctionnalités des grands systèmes de communication propriétaires (Cisco, Avaya, Alcatel, Siemens, etc.)
- Il peut fournir un service à partir de 10 utilisateurs dans un petit bureau, jusqu'à 10 000 utilisateurs d'une multinationale répartis sur plusieurs sites
- Forte compatibilité : le système VoIP intègre la plupart des normes de téléphonie du marché, aussi bien le TDM traditionnel avec prise en charge des passerelles d'interface analogique que la téléphonie IP
- Appels simultanés autorisés
- Pas de frais de licence

Exemple d'application

CONFIGURATION DE LA TÉLÉPHONIE IP



CONFIGURATION GPON



Services

Logiciel de communication intégré



La gamme de PBX VoIP se distingue par l'intégration d'un logiciel qui fournit une solution centralisée pour les services de communication IP adaptés aux besoins de chaque entreprise, unifiant les services voix, courrier électronique, appels vidéo, vidéoconférence ou vidéosurveillance, entre autres.

Les fonctionnalités qu'il intègre font l'objet d'un développement continu, entraînant des modifications et des améliorations actualisées pour une performance et un fonctionnement optimum.

Gestion et contrôle



En plus des fonctionnalités liées aux canaux de communication, le PBX dispose également d'outils complets de surveillance en temps réel des ressources du système, de rapports d'activité, de contrôle de l'extinction et de la mise sous tension via le web ou d'un support de sauvegarde, ainsi que de la gestion des mises à jour. Il dispose également d'un puissant pare-feu.

Module PBX



Afin de fournir un service de téléphonie robuste qui permet aux entreprises de développer correctement leur activité, cette solution VoIP PBX présente une multitude d'options de gestion et de configuration des paramètres d'appel, parmi lesquelles nous pouvons souligner :

- Prise en charge des terminaux analogiques et numériques
- Identification de l'appelant
- Mise en attente de l'appel
- Messagerie vocale (avec option email)
- Réception automatique personnalisable
- Messagerie instantanée
- Configuration massive des extensions, à la fois locales et distantes sur les appareils mobiles

Intégration à d'autres applications



Ce système de service VoIP permet d'intégrer des applications d'interaction avec les clients, telles que des solutions CRM ou des systèmes PMS, ce qui simplifie grandement les tâches telles que la tarification.

Caractéristiques techniques : Ref. 770146

Nombre de cœurs du CPU			4
Vitesse par cœur	GHz		2
Capacité de la RAM	GB		4
Tension d'entrée	Vac	110 ... 240	
Tension de sortie	Vdc		12
Courant maximum de sortie	A		5
Nombre de ports Gigabit Ethernet (10/100/1000BaseT)			4
Nombre de ports USB			2
Port d'affichage			VGA
Température de fonctionnement	°C		-5 ... 45