



## Nemesis V2 IP-Receiver

Leistungsstarker interaktiver High-Definition-Digitalempfänger für den Empfang von IP-Diensten. Durch den integrierten Browser können interaktiver Anwendungen und Dienste der ATV3 Middleware genutzt werden.

Basierend auf AOSP (Android Open Source Project) und mit einem kompletten Managementsystem und einer intuitiven Benutzeranwendung ist es die perfekte Wahl, Informations- und Unterhaltungsdienste anzubieten.

---

<b>Ref.Nr.</b>	830108
<b>Art.Nr.</b>	ANEMESIS
<b>EAN13</b>	8424450203897

---

### Verpackung

---

<b>Karton</b>	1 Stk.
---------------	--------

---

### Physische Daten

---

<b>Nettogewicht</b>	191,00 g
<b>Bruttogewicht</b>	257,00 g
<b>Breite</b>	98,00 mm
<b>Höhe</b>	99,00 mm
<b>Tiefe</b>	22,00 mm
<b>Bauteilgewicht</b>	191,00 g

---

### Highlights

- Unterstützt MPEG2 und MPEG4-AVC/H264
- Geringe Leistungsaufnahme (~5 W)
- Moderne Bedieneroberfläche durch den integrierten Browser

- HDMI Schnittstelle
- Triple USB 2.0 und 1 OTG-USB Anschlüsse
- Interaktive TV-Schnittstelle (TVI)
- Fernbedienung und -überwachung
- Flexible Anwendung basierend auf offener Softwareentwicklung
- Standby LED

## Technische Spezifikationen : Ref. 830108

RAM-Typ		DDR3
RAM	GB	2
Flash-Speicherkapazität	GB	16
Anzahl Gigabit Ethernet Ports (10/100/1000BaseT)		1
USB Port		USB 2.0
Anzahl USB Ports		3
Anzahl OTG Ports		1
Anzahl microSD Ports		1
Display Port		HDMI
OS		AOSP
Spannungsversorgung	Vdc	5
Max. Stromaufnahme	A	2
Max. Stromverbrauch	W	5