



DiSEqC 2.0 Umschalter 2 Satelliten

Mit Hilfe von DiSEqC (DiSEqC 2.0) oder Tone-Burst-Befehlen kann der Benutzer mit dem Wahlschalter jederzeit eines der von 2 LNBs kommenden Satellitensignale auswählen.

Ref.Nr.	X4411
Art.Nr.	VS20WD
EAN13	4031136067465

Verpackung

Karton	1 Stk.
--------	--------

Physische Daten

Nettogewicht	166,00 g
Bruttogewicht	166,00 g
Breite	134,00 mm
Höhe	60,00 mm
Tiefe	28,00 mm
Hauptproduktgewicht	121,00 g

Highlights

- Umschaltung zwischen 2 Satelliten
- Hochschirmendes Zamak-Gehäuse
- Wasserdichtes Schutzgehäuse inklusive



Merkmale

- Versorgungsspannung zwischen 12 V und 20 V
- Stromfluss und 22 kHz am gewählten Eingang



Technische Spezifikationen

Eingänge SAT		2
Frequenzbereich	MHz	950 ... 2150
Dämpfung SAT	dB	-2 ... 2,5
Entkopplung		> 35
Stromaufnahme	mA	30
Max. Fernspeisestrom		400 max.