



## Winkelwandhalter: 600 mm x 300 mm, Ø 48 mm Feuerverzinkt

Winkelwandhalter zur Wandmontage mit Schrauben - Sehr stabile Ausführung; 600 mm Wandabstand. Der Durchmesser des Rohrs beträgt 48 mm (Ø 48 mm).

Feuerverzinkte Stahlkonstruktion mit hervorragender Korrosionsbeständigkeit, so dass eine lange Lebensdauer im Außenbereich gewährleistet ist.

<b>Ref.Nr.</b>	X2314
<b>Art.Nr.</b>	WWH60
<b>EAN13</b>	4031136001148

### Andere Eigenschaften

<b>Farbe</b>	Grau
--------------	------

### Verpackung

<b>St.</b>	1 Stk.
<b>Karton</b>	50 Stk.

### Physische Daten

<b>Nettogewicht</b>	3.040,00 g
<b>Bruttogewicht</b>	3.040,00 g
<b>Breite</b>	200,00 mm
<b>Höhe</b>	610,00 mm
<b>Tiefe</b>	357,00 mm
<b>Hauptproduktgewicht</b>	3.020,00 g

### Highlights

- Feuerverzinkung: der beste Schutz gegen Korrosion.

## Merkmale

---

- Das Rohr ist mit einer schwarzen Mastschutzkappe versehen.

## Technische Spezifikationen : Ref. X2314

<b>Halterungsmodell</b>		Wandhalterung
<b>Haltermaterial</b>		Stahl
<b>Für Masten mit Ø</b>	mm	48
<b>Abstand</b>	cm	60