



## Sparrenhalter für Unterdachmontage Befestigung am Dachvorsprungsparren

Sparrenhalter für Unterdachmontage. Ideal in schneereichen Regionen. Montage ohne Beschädigung der Fassade.

Feuerverzinkte Stahlkonstruktion hervorragender Korrosionsbeständigkeit, so dass eine lange Lebensdauer im Außenbereich gewährleistet ist.

<b>Ref.Nr.</b>	X2118
<b>Art.Nr.</b>	SPAHA2
<b>EAN13</b>	4031136071479

### Andere Eigenschaften

<b>Farbe</b>	Grau
--------------	------

### Verpackung

<b>St.</b>	1 Stk.
------------	--------

### Physische Daten

<b>Nettogewicht</b>	4.480,00 g
<b>Bruttogewicht</b>	4.480,00 g
<b>Breite</b>	1.080,00 mm
<b>Höhe</b>	160,00 mm
<b>Tiefe</b>	95,00 mm
<b>Hauptproduktgewicht</b>	3.700,00 g

### Highlights

- Bester Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung
- Keine Beschädigung der Fassade



- Stufenlos für jede Dachneigung geeignet.

## Merkmale

---

- 10 cm x 10 cm Grundplatte
- 1 m-Mast mit Rohrdurchmesser 48 mm (Ø 48 mm)

## Technische Spezifikationen : Ref. X2118

<b>Halterungsmodell</b>			Ausleger
<b>Haltermaterial</b>			Stahl
<b>Für Masten mit Ø</b>	mm		48
<b>Abstand</b>	cm		100