



## Mastschelle für Mast Ø 50 mm Feuerverzinkt

Für Mast bis 50 mm Durchmesser (Ø 50 mm); Für gerade und schräge Montage (mit Doppelloch). Feuerverzinkt mit hervorragender Korrosionsbeständigkeit, so dass eine lange Lebensdauer im Außenbereich gewährleistet ist.

<b>Ref.Nr.</b>	X2190
<b>Art.Nr.</b>	MASCH50G
<b>EAN13</b>	4031136000875

### Verpackung

<b>St.</b>	1 Stk.
<b>Karton</b>	10 Stk.

### Physische Daten

<b>Nettogewicht</b>	289,00 g
<b>Bruttogewicht</b>	289,00 g
<b>Breite</b>	120,00 mm
<b>Höhe</b>	50,00 mm
<b>Tiefe</b>	40,00 mm
<b>Hauptproduktgewicht</b>	173,00 g

### Highlights

- Feuerverzinkung: der beste Schutz gegen Korrosion.

### Merkmale



- 2 Schrauben 8-50 im Lieferumfang enthalten
- Für 50 mm-Mat



## Technische Spezifikationen

---

Art.Nr.	Ref.Nr.	Rohr - Ø (mm)
MASCH50G	X2190	50

2 Schrauben 8-50 im Lieferumfang enthalten