



Mastschelle für Mast Ø 60 mm Feuerverzinkt

Für Mast bis 60 mm Durchmesser (Ø 60 mm); Für gerade und schräge Montage (mit Doppelloch). Feuerverzinkt mit hervorragender Korrosionsbeständigkeit, so dass eine lange Lebensdauer im Außenbereich gewährleistet ist.

| | |
|----------------|---------------|
| Ref.Nr. | X2191 |
| Art.Nr. | MASCH60G |
| EAN13 | 4031136000882 |

Verpackung

| | |
|---------------|---------|
| St. | 1 Stk. |
| Karton | 10 Stk. |

Physische Daten

| | |
|----------------------------|-----------|
| Nettogewicht | 329,00 g |
| Bruttogewicht | 329,00 g |
| Breite | 135,00 mm |
| Höhe | 52,00 mm |
| Tiefe | 40,00 mm |
| Hauptproduktgewicht | 193,00 g |

Highlights

- Feuerverzinkung: der beste Schutz gegen Korrosion.

Merkmale

- 2 Schrauben 8-50 im Lieferumfang enthalten
- Für 60 mm-Mast

Technische Spezifikationen

| Art.Nr. | Ref.Nr. | Rohr - Ø (mm) |
|----------|---------|---------------|
| MASCH60G | X2191 | 60 |

2 Schrauben 8-50 im Lieferumfang enthalten