



Passacavi verticale per Rack 19" 42U, con 9 anelli

Permette di organizzare in modo efficiente il cablaggio del rack, migliorandone l'accesso e il suo aspetto

È dotato di aperture posteriori e laterali che consentono di distribuire facilmente il cablaggio alle diverse altezze del rack. La struttura metallica aiuta a dissipare il calore e il design aperto consente all'aria di circolare, limitando l'aumento della temperatura. Questo aspetto è particolarmente importante nei rack per la distribuzione di reti Ethernet, poiché spesso vengono utilizzati cavi PoE, che possono riscaldarsi quando l'alimentazione passa attraverso di essi. Include un coperchio frontale per proteggere i cavi, evitare che sporgano e migliorare l'estetica del rack tenendoli nascosti.

Si tratta di un pezzo unico progettato per i rack 42U, ma può essere tagliato per adattarsi ad altri rack. Dimensioni (L x A x P): 95mm x 1840mm x 70mm

Art.	533167
Art. Logico	UVKF42
EAN13	8424450286579

Altre caratteristiche

Altezza (U)	42U
--------------------	-----

Dati fisici

Peso netto	2.936,00 g
Peso lordo	3.686,00 g

Imballo

Scatola 1 pz.

Larghezza 95,00 mm

Altezza 1.840,00 mm

Profondità 70,00 mm

Peso del prodotto principale 2.936,00 g

Si distingue per

- Include 9 anelli da 70 mm per una comoda organizzazione del cablaggio
- Dispone di aperture posteriori e laterali per facilitare l'instradamento dei cavi a diverse altezze del rack
- Il coperchio anteriore protettivo mantiene i cavi nella guida e ne migliora l'estetica
- Resistente: costruito in acciaio
- Gran facilità d'installazione ed utilizzo
- Compatibile con rack da 42U di altezza e 800 mm di larghezza
- Include 6 viti e 6 dadi per la sua installazione al rack de 19"

Caratteristiche tecniche : Ref. 533167

Numero di unità rack (U)		42
Distanza tra i montanti	in	19
Tipo di organizzazione		Passacavi
Larghezza	mm	95
Altezza	mm	1840
Materiale		Acciaio
Colore		Nero