



## Regleta para Rack 19" 1U, con 6 enchufes schuko y disyuntor magnetotérmico

Regleta de 6 enchufes tipo Schuko de 16A para rack 19". Proporciona suministro energético a equipos instalados en bastidores. Incluye un disyuntor magnetotérmico que aporta protección eléctrica al equipamiento conectado al panel. En caso de detectar un pico de corriente o un aumento elevado de temperatura, el dispositivo reaccionará abriendo el circuito automáticamente, evitando el paso de electricidad. Disminuye también el riesgo de incendios causados por fallos eléctricos. Ocupa 1U de altura.

<b>Ref.</b>	533002
<b>Ref. Lógica</b>	USDL6SA
<b>EAN13</b>	8424450286029

### Otras características

<b>Altura (U)</b>	1U
-------------------	----

### Embalajes

<b>Caja</b>	1 Unidades
-------------	------------

### Datos físicos

<b>Peso neto</b>	996,00 g
<b>Peso bruto</b>	1.099,00 g
<b>Anchura</b>	480,00 mm
<b>Altura</b>	45,00 mm
<b>Profundidad</b>	45,00 mm
<b>Peso del producto principal</b>	996,00 g

## Destaca por

---

- Resistente: fabricado en aluminio
- Disyuntor magnetotérmico automático con tapa de protección
- Gran facilidad de instalación y utilización
- 6 enchufes Schuko hembra (DIN49440)
- Cable de alimentación de 2m de longitud
- Color negro (RAL 9005)
- Diseñados para ocupar 1U
- Incluye 4 tornillos y 4 tuercas para su instalación en rack de 19"

## Especificaciones técnicas : Ref. 533002

Número de unidades rack (U)		1
Tamaño modular (estándar)	in	19
Tipo de conexión eléctrica		Toma
Tipo de toma eléctrica		Schuko (Tipo F)
Número de tomas		6.0000
Longitud del cable	m	2
Ancho	mm	480
Alto	mm	45
Profundidad	mm	82
Voltaje de entrada	Vac	220 ... 250
Frecuencia de red		50 Hz / 60 Hz
Corriente máx.	A	16
Potencia máx	W	3500
Material		Aluminio
Color		Negro