



## Strömpanel för 19"-rack 1U, med 6 schuko-uttag och magneto-termisk strömbrytare

Strömpanel med 6 Schuko-typ, 16 A-uttag för att tillhandahålla strömförsörjning för utrustning installerad i rack 19 ". Den innehåller en strömbrytare som ger elektriskt skydd för utrustningen som är ansluten till panelen. Om en strömtopp eller en hög temperaturökning upptäcks, reagerar enheten genom att automatiskt öppna kretsen, vilket förhindrar passage av elektricitet. Även risken för bränder orsakade av elfel minimeras.

Är en 1U hög.

<b>Ref.</b>	533002
	USDL6SA
<b>EAN13</b>	8424450286029

### Andra funktioner

<b>Höjd (U)</b>	1U
-----------------	----

### Förpackning

<b>Låda</b>	1 st.
-------------	-------

### Fysisk data

<b>Nettovikt</b>	996,00 g
<b>Bruttovikt</b>	1.099,00 g
<b>Bredd</b>	480,00 mm
<b>Höjd</b>	45,00 mm
<b>Djup</b>	45,00 mm
<b>Huvudproduktens vikt</b>	996,00 g

## Utmärkande egenskaper

---

- Hög hållfasthet och hållbarhet: tillverkad av aluminium
- Automatisk magneto-termisk brytare med skyddskåpa
- Extremt enkel installation och användning
- 6 Schuko-uttag, hona (DIN49440)
- 2m lång nätsladd
- Svart färg (RAL 9005)
- Designad som 1U-enhet
- Inkluderar 4 skruvar och 4 korgmuttrar för installation i 19"-rack

## Tekniska specifikationer : Ref. 533002

Number of rack units (RU)		1
Modular spacing (standard)	in	19
Electrical connection type		Outlet
Outlet type		Schuko (Type F)
Number of outlets		6.0000
Cable length	m	2
Width	mm	480
Height	mm	45
Depth	mm	82
Input voltage	Vac	220 ... 250
Mains frequency		50 Hz / 60 Hz
Max. current	A	16
Max. power	W	3500
Material		Aluminium
Colour		Black