

## Lanço inferior basculante, Zinc + Pintura Torre 180

Lanço inferior de 3m para a formação de uma torre da série 180.

Por ser um lanço basculante, requer a instalação de espias.

O lanço é pintado na cor branco.

<b>Ref.</b>	303702
<b>EAN13</b>	8424450152416

### Outras características

<b>Cor</b>	Branco
<b>Acabado</b>	Zinc + Pintura em branco

### Embalagem

<b>Ud.</b>	1 uni.
------------	--------

### Dados físicos

<b>Peso líquido</b>	12.500,00 g
<b>Peso bruto</b>	12.500,00 g
<b>Largura</b>	180,00 mm
<b>Altura</b>	3.000,00 mm
<b>Profundidade</b>	165,00 mm
<b>Peso do produto principal</b>	12.796,00 g

### Destaca-se por


- Sistema de fixação mediante acessórios
- Facilidade e rapidez na montagem
- Soldadura robotizada
- Altura máxima da Torre 180: 26,5m (de acordo com determinadas condições de cálculo)

## Características principais

- Tratamento zincado + pintura de côr: lacado em forno com pó electro-estático de poliéster

## Detalhes da montagem

Consiste em fixar à base o lança inferior e situá-lo em posição vertical e nivelá-lo. Posteriormente vão-se montando os lanços intermédios sucessivos, que estarão equipados com as espigas correspondentes; A montagem realiza-se escalando os lanços já colocados e elevando posteriormente o lança que se vai colocar, munindo-se de acessórios de elevação adequados.



## Especificações técnicas : Ref. 303702

Superf. de frente para o vento	m <sup>2</sup>	0,274
--------------------------------	----------------	-------