



RJ45-kontakt hona "Keystone" UTP Cat 6A för datakablar

RJ45 UTP Cat 6A-kontakt, hona (Keystone), enkel att kontaktera och kan återanvändas. För perfekt utförande och finish, rekommenderas användning av verktyg för nätverkskabelkontakter (hona).

Levereras i 15-enheter i professionell plastbox.

Ref.	209926
	CAT6A90B-U
EAN13	8424450318027

Andra funktioner

Färg	Vit
Försörjningsmetod	Plastlåda (15 enheter)
Typ av anslutning	Hona

Förpackning

Fodral/Etui	15 st.
--------------------	--------

Fysisk data

Nettovikt	6,00 g
Bruttovikt	9,00 g
Bredd	22,00 mm
Höjd	30,00 mm
Djup	16,00 mm
Huvudproduktens vikt	6,00 g

Utmärkande egenskaper

- Självpressande anslutning, men användning av speciell crimptång/avbitare rekommenderas för optimal kontaktering (Ref.209811)
- Återanvändbar, kan monteras, tagas bort igen och återanvändas utan att förlora funktionalitet

- Multipel-anlutning garanterad utan förluster
- Kompatibel med Cat 6A eller lägre
- 180° eller 90° kabelingång
- Förbindelse tabell (A eller B) på anlutningen
- 50 mikron guldpläterade anlutningsytor

Upptäck

Vad är RJ45?

En RJ45 är en anlutningsform som är vanlig i kabelnätverk. Med upp till 8 anlutningsstift är den användbar för både datanätverk (8 par) och telefoni (2 par). De används vanligtvis i nätverk som stöder standard TIA/EIA-568-B.

Kompatibilitet RJ45-kontakter med Televes-datakablar:

	Ref.	219602	219701	212201	2123	212305	212310	219301	219302	219312	219322
Kontakt hona	209901/209907	OK	OK	OK	OK	OK	OK	X	X	X	X
	209905	OK	OK	OK	OK	OK	OK	X	X	X	X
	209921/209925	OK	OK	OK	OK	OK	OK	X	X	OK	X
	209926	OK	OK	OK	OK	OK	OK	X	X	OK	X
	209903	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	X	X	X	X
	209923	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK	OK	OK*	OK
	209929/209501	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK	OK	OK*	OK
Kontakt hane	209902	OK	OK	OK	OK	OK	OK	X	X	X	X
	209961/209962	OK	OK	OK	OK	OK	OK	X	X	X	X
	209904	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	X	X	X	X
	209906	OK	OK	OK	OK	OK	OK	X	X	X	X
	209965/209966	OK	OK	OK	OK	OK	OK	X	X	X	X
	209922	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK	X	OK	X
	209924	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK	OK	OK*	OK

OK Kompatibel

OK* Kompatibel, men det finns bättre alternativ

X Inkompatibel

** Mekanisk kompatibilitet

Tekniska specifikationer : Ref. 209926

Data connector model			Female
Data connector type			RJ45
Categorie			Cat 6A
Shielding type			UTP
Housing material			Polycarbonate
Voltage max.	V		150
Max. current	A		1,5
Contact resistance	mΩ		20
Insulation resistance	MΩ		500
Dielectric strength (60Hz/1min)	Vac		1000
Conductor type AWG			26 ... 23
Special tool required			Recommended
Durability (connection cycles)			1500
Reusable			Yes
Cable output			90°-180°