



## Amplificateur Multibande MiniKom F 4 entrées: FM-BIII/DAB-UHF-UHF

Station d'amplification de 4 entrées (FM-BIII/DAB-UHF-UHF) pour systèmes MATV. Amplification séparée pour garantir l'absence d'intermodulation entre les bandes, et atténuateurs indépendants.

Réf.	539220
Réf. Logique	MVN436DD2
EAN13	8424450300831

### Emballage

Boîte	1 pièces
Seau	33 pièces

### Données physiques

Poids net	1.013,00 g
Poids brut	1.013,00 g
Largeur	185,00 mm
Hauteur	114,00 mm
Profondeur	64,00 mm
Poids du produit principal	953,00 g

### Vous aimerez

- Amplification séparée qui améliore le niveau de sortie sans provoquer d'interférences entre les bandes
- Atténuateurs de niveau sur chaque entrée (0-20 dB), avec technologie de diodes PIN
- Gain configurable par switch (fort/faible) et haut niveau de sortie

- Chassis à blindage élevé, fabriqué en Zamak

## Principales caractéristiques

---

- Connecteurs F
- LED témoin de signal en sortie
- Sortie test (-30 dB)
- Interrupteur pour l'alimentation de préamplificateurs ou de systèmes BOSS
- Fixation murale

## Exemple d'application

---

NOTE: Pour éviter d'éventuelles pannes, il est recommandé de ne pas alimenter l'amplificateur tant que l'installation n'est pas terminée.

