



EnGenius EWS276-FIT accesspunkt, för inomhusbruk 2,4/5 GHz 11ax, 4x4

EWS276-FIT ingår i nya FIT-serien med WiFi-6 (11ax)-hastighet och prestanda för trådlösa åtkomstpunkter upp till 3,5 Gbps. Är för inomhusbruk. Stöder de senaste Multi-MIMO med flera strömmar till flera enheter samtidigt. Installeras, programmeras och övervakas med FIT App/dator med ett licensfritt FIT-konto. Kan användas med FIT-Controller.

Ref.	768536
EAN13	4713361936531

Förpackning

Låda	1 st.
-------------	-------

Fysisk data

Nettovikt	570,00 g
Bruttovikt	870,00 g
Bredd	205,00 mm
Höjd	33,00 mm
Djup	205,00 mm
Huvudproduktens vikt	570,00 g

Utmärkande egenskaper

- Ingår i FIT-serien
- 802.11ax och bakåtkompatibel med 11ac/a/b/g/n
- 2400 Mbps in 5 GHz-bandet och 1148 Mbps in 2.4 GHz-bandet
- WPA3 & WPA2-AES kryptering
- 5 dBi 4x4 antenner
- MU-MIMO-support för bättre prestanda
- 1x 2,5 Gbit PoE+ (802.3at) port för enkel installation
- Kan matas via nätdel, 12 V (ingår ej)

Tekniska specifikationer : Ref. 768536

Number of Gigabit Ethernet ports (10/100/1000BaseT)			1
WiFi standard			802.11 a/b/g/n/ac/ax (4x4) 2.4/5 GHz
OFDM Modulations			1024-QAM / 16-QAM / 256-QAM / 64-QAM / BPSK / QPSK
2.4GHz Antenna gain	dBi		5
5GHz Antenna gain	dBi		5
Powering	Vdc		12
PoE input			Yes
Operating temperature	°C		0 ... 40
Relative humidity	%		< 90